

六和高中附設國中部教室水槽排水設施(配件)統計表

檢查日期：104年5月20日

班級	水槽	濾杯尺寸、現況			大口	小口	排水管
國101	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：		1	☐ 有 ☐ 缺：
國102	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：塑膠濾杯		1	☐ 有 ☐ 缺：
國103	✓x2	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：1個塑膠濾杯		2	☐ 有 ☐ 缺：
國104	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：		1	☐ 有 ☐ 缺：
國105	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國106	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國107	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國108	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：		1	☐ 有 ☒ 缺 ☐ 其他：PC水管脫離
國109	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：塑膠濾杯		1	☐ 有 ☐ 缺：
國110	✓x2	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：1個塑膠濾杯		2	☐ 有 ☐ 缺：
國111	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：		1	☐ 有 ☐ 缺：
國201	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：塑膠濾杯	1		☐ 有 ☐ 缺：
國202	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國203	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國204	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：		1	☐ 有 ☐ 缺：
國205	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☒ 缺	其他：缺濾杯		0	☐ 有 ☐ 缺：
國206	✓x2	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：		2	☐ 有 ☐ 缺：
國207	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：塑膠濾杯		1	☐ 有 ☐ 缺：
國208	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國209	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國210	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國211		☐ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：			☐ 有 ☐ 缺：
國301	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：塑膠濾杯		1	☐ 有 ☐ 缺：
國302	✓x2	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：		2	☐ 有 ☐ 缺：
國303	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：		1	☐ 有 ☐ 缺：
國304	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：		1	☐ 有 ☐ 缺：
國305	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國306	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國307	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國308	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國309	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國310	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
國311		☐ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：			☐ 有 ☐ 缺：
健康中心	✓	☐ 大 ☐ 缺	☒ 小 ☐ 缺	其他：塑膠濾杯		1	☐ 有 ☐ 缺：
總務處	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
1F茶水間	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
2F茶水間	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
3F茶水間	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
4F茶水間	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
5F茶水間	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
5F茶水間	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
5F茶水間	✓	☒ 大 ☐ 缺	☐ 小 ☐ 缺	其他：	1		☐ 有 ☐ 缺：
合計：					23	20	塑膠濾杯 8 個

製表人：